




Komary zostają za oknem

Systemy moskitier
Aluprof





MOSKITIERY ALUPROF

Latem atmosferę najmiłszego wieczoru może zniszczyć chmara komarów czy krążące wokół stołu osy. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie moskitier, które stanowią niezwykle funkcjonalną, a zarazem estetyczną ochronę przed insektami. Co istotne, produkty te stanowią również skuteczne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, przy równoczesnym zapewnieniu dostępu do światła dziennego i doływu świeżego powietrza.

W bogatej ofercie firmy Aluprof znajdują się trzy typy moskitier ramkowych: stałe (**MRS i MRSZ**), otwierana (**MRO**) i przesuwna (**MRP**), moskitiery zwijane **MZN i MZH** montowane niezależnie do stolarki okiennej oraz moskitiery plisowane **MPH, HARMONY, MPH DUAL** oraz **MPH VERTI**.

Konstrukcja moskitier umożliwia prosty montaż na profilach okiennych i drzwiowych. Moskitiera otwierana **MRO** znakomicie sprawdzi się w przypadku drzwi balkonowych. W pomieszczeniach, w których potrzebujemy regularnej ochrony, jak np. sypialnia, łazienka czy pokój dziecięcy, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie moskitiery ramkowej stałej **MRS**. Z uwagi na fakt, że stolarka aluminiowa zaczyna odgrywać coraz większą rolę nie tylko w budownictwie biurowym czy komercyjnym, ale również mieszkalnym, postanowiliśmy dostosować nasze moskitiery stałe do montażu na zlicowanych oknach aluminiowych, wprowadzając do oferty system **MRSZ**. Jest to funkcjonalne rozwiązanie, które nie ogranicza w żadnym stopniu funkcjonalności okna.

W przypadku wyjścia na taras idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie moskitiery przesuwnej **MRP**. Z kolei w kuchni doskonale sprawdzi się moskitiera zwijana **MZN**, której zaletą jest możliwość zamykania i otwierania w dowolnej chwili. Docenią to z pewnością mamy, chcące kontrolować bezpieczeństwo swojego dziecka przebywającego na podwórku. Z myślą o ochronie poddaszy opracowaliśmy system moskitiery **MZH**, która dzięki zastosowaniu specjalnego zaczepu hakowego, doskonale sprawdza się w przypadku montażu na oknach dachowych. Najnowszą propozycją firmy Aluprof S.A. jest moskitiera plisowana **MPH HARMONY**, która została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o zapewnianiu oszczędności miejsca, pozwalając na optymalne wykorzystanie powierzchni. Rozwiązanie to jest już także dostępne w wersji **MPH DUAL** jako wariant dwuskrzydłowy z możliwością wykonania moskitiery narożnej bez słupka oraz **MPH VERTI** do montażu na stolarnie okiennej i oknach dachowych.

Moskitiery Aluprof wykonane są z aluminium i dostępne w wielu kolorach, co pozwala na ich odpowiednie dopasowanie do ramy okiennej i elewacji budynku.

System moskitiery plisowanej MPH HARMONY

System moskitiery plisowanej MPH HARMONY to rozwiązanie zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zapewnieniu oszczędności miejsca. Produkt ten doskonale nadaje się do montażu na drzwiach tarasowych oraz we wnękach balkonowych, gdzie szerokość sięga nawet do 4m. Cechą charakterystyczną tego produktu jest zastosowanie specjalnej plisowanej siatki, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym. Tym samym moskitiera zajmuje niewiele miejsca pozwalając w optymalny sposób wykorzystać powierzchnię. Co ważne, w żadnym stopniu nie pogarsza ona funkcjonalności drzwi, ani nie ogranicza widoczności na zewnątrz. Atutem rozwiązania firmy Aluprof jest możliwość osobnej regulacji napięcia każdego ze sznurków prowadzących siatkę moskitiery, co gwarantuje jej stabilne ułożenie. System MPH charakteryzuje się niezwykle płynnym przesuwem, co sprawia, że jego użytkowanie jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu sił. Ponadto budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji. W ofercie dostępne są trzy warianty profili progowych: przyklejany, przykręcany oraz dostosowany do montażu na powierzchni pochylonej typu HS. Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium dzięki czemu jest trwała i wytrzymała na działanie czynników atmosferycznych, a dodatkowo można ją polakierować na dowolny kolor z palety RAL. Moskitiera plisowana Harmony została zaprojektowana w taki sposób, aby bezkolizyjnie współpracować z systemami rolet Aluprof. Dla systemu rolet nadstawnych SKT Opoterm i SKB Styroterm zaprojektowane zostały specjalne prowadnice PPMO 60/12 i PPMO 60/17 z dedykowaną komorą pod montaż systemu MPH Harmony. Ponadto w systemach rolet podtynkowych i adaptacyjnych instalację moskitiery plisowanej umożliwiają prowadnice PPMO 53.



Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co gwarantuje jej trwałość i wytrzymałość



Siatka podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym co gwarantuje sporą oszczędność miejsca



Możliwość osobnej regulacji napięcia każdego ze sznurków prowadzących siatkę moskitiery, co zapewnia jej stabilne ułożenie



Zastosowanie niskiego progu ułatwia użytkownikowi swobodne przechodzenie



Możliwość osiągnięcia dużych szerokości nawet do 4 m

System moskitiery plisowanej MPH DUAL




**INTELIGENTNIE
ZAPROJEKTOWANA**


MPH DUAL to system moskitiery plisowanej, która należy do rodziny HARMONY. System został zaprojektowany jako wariant dwuskrzydłowy z możliwością wykonania moskitiery narożnej bez słupka. Dzięki temu produkt może zostać zastosowany na standardowych drzwiach tarasowych, których gabaryty sięgają nawet 6m szerokości oraz 2.7m wysokości, a także na coraz bardziej popularnych narożnych drzwiach przesuwanych typu HS. Cechą charakterystyczną systemu MPH DUAL jest plisowana siatka, która podczas zamykania układa się w harmonijkę, a następnie chowa w profilu bocznym, co sprawia, że zajmuje ona niewiele miejsca pozwalając w optymalny sposób wykorzystać powierzchnię. Siatka dostępna jest w kilku rozmiarach tzw. setach, które w zależności od potrzeb można docinać, dopasowując do wysokości stolarki. Co więcej, jest ona dostępna w dwóch kolorach: szarym i czarnym, co pozwala na dopasowanie do potrzeb użytkowników. System MPH DUAL cechuje się niezwykle płynnym przesuwem, co ułatwia użytkowanie bez dużego nakładu sił. W ofercie dostępne są dwie wielkości profili przesuwanych. Ponadto budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji. Zaletą tego rozwiązania jest także niski próg, który ułatwia swobodne przechodzenie. Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co gwarantuje jej trwałość i wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych, a dodatkowo umożliwia polakierowanie na dowolny kolor. Moskitiera plisowana MPH DUAL współpracuje z systemami rolet i drzwi przesuwanych MB-77HS dostępnych w ofercie Aluprof.



Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co gwarantuje jej trwałość i wytrzymałość



Możliwość osobnej regulacji napięcia każdego ze sznurków prowadzących siatkę moskitiery, co zapewnia jej stabilne ułożenie



System dostępny jako wariant dwuskrzydłowy z możliwością wykonania moskitiery narożnej bez słupka



Siatka podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu bocznym, co zapewnia oszczędność miejsca



**PRAKTYCZNA
I NOWOCZESNA**

System moskitiery plisowanej

MPH VERTI

System moskitiery MPH VERTI stanowi uzupełnienie oferty moskitier plisowanych i został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o montażu na stolarnie okiennej i oknach dachowych. Cechą charakterystyczną tego produktu jest zastosowanie specjalnej plisowanej siatki, która podczas zamykania układa się w harmonijkę i chowa w profilu górnym moskitiery. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość naciągu każdego ze sznurków prowadzących siatkę moskitiery, co pozwala na jej dokładne i równomierne rozłożenie. Jest ona dostępna w kilku rozmiarach tzw. setach, które w zależności od potrzeb można symetrycznie docinać, dopasowując tym samym układ plis do wielkości okna. Zamykanie i otwieranie moskitiery jest bardzo proste i płynne, dzięki układowi sprężyn zainstalowanych w profilu dolnym. Elementy naciągowe zostały estetycznie ukryte pod specjalnym profilem maskującym, który ma możliwość wypinania i wpinania w dowolnym momencie. Profil przesuwany moskitiery, dzięki zaprojektowanemu zagłębieniu, pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie. Istnieje także możliwość zatrzymania moskitiery w dowolnym momencie. Jej konstrukcja wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, gwarantując jej trwałość i bazuje w dużej mierze na elementach składowych systemu MPH HARMONY. Maksymalne gabaryty nowej moskitiery to 2300x2000 mm. Warto dodać, że moskitiera MPH VERTI dzięki wprowadzeniu do oferty dedykowanych przewodnic współpracuje także z roletami zewnętrznymi Aluprof. Dla systemu rolet nadstawnych SKT Opoterm i SKB Styroterm zaprojektowane zostały specjalne prowadnice PPMO 60/12 i PPMO 60/17 z dedykowaną komorą pod montaż systemu MPH VERTI. Ponadto w systemach rolet podtynkowych i adaptacyjnych instalację moskitiery plisowanej umożliwia prowadnica PPMO 53.



Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium co zapewnia jej stabilność i odporność na działanie czynników atmosferycznych



Specjalnie zaprojektowane zagłębienie w profilu przesuwym pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie moskitiery



Możliwość osobnej regulacji każdego ze sznurków prowadzących siatkę, co pozwala na jej równomierne ułożenie



Elementy naciągowe w postaci układu sprężyn zostały estetycznie ukryte pod specjalnym profilem maskującym, który ma możliwość wypinania i wpinania w dowolnym momencie

JEDYNA
W SWOIM RODZAJU



System moskitiery zwijanej MZN



**WYGODNA
W UŻYTKOWANIU**



Niewielkich rozmiarów kaseta o przekroju półwałnym z ekstrudowanego aluminium



Listwa dolna z ekstrudowanego aluminium z uszczelką doszczelniającą do parapetu lub ramy okiennej



Uszczelka doszczelniająca zamontowana w górnej części skrzynki



Prowadnice z ekstrudowanego aluminium z uszczelką doszczelniającą

System moskitiery zwijanej MZN to doskonałe i niezwykle szczelne rozwiązanie zabezpieczające wnętrze przed obecnością insektów z możliwością zamykania i otwierania w dowolnej chwili. Konstrukcja moskitiery (skrzynka, prowadnice, listwa dolna) wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej trwałość i wytrzymałość przez wiele lat użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnego zaczepu mamy możliwość regulacji wysokości domknięcia siatki. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania hamulca, co pozwala na delikatne i bezszelestne domknięcie listwy dolnej do skrzynki. Nowością w ofercie jest intuicyjny mechanizm wygodnego zamykania i otwierania moskitiery AluClick, co sprawia, że jej użytkowanie jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu sił. Podczas zamykania wystarczy delikatnie zaklikać listwę dolną moskitiery. Gdy z kolei chcemy ją otworzyć naciskamy na listwę, która samoczynnie się otwiera. System jest niezwykle praktyczny zwłaszcza, że w maksymalnym stopniu wykorzystano elementy składowe pozostałych systemów moskitier będących w ofercie firmy Aluprof. MZN to bardzo estetyczne i nowoczesne rozwiązanie, które dzięki niewielkiej skrzynce doskonale wpasuje się w każdą wnękę, a przy okazji zaspokoi potrzeby użytkowników, którzy nie chcą stosować moskitiery stałej.

System moskitiery zwijanej MZH

System moskitiery zwijanej MZH to nowoczesne i bardzo funkcjonalne rozwiązanie zaprojektowane głównie z myślą o montażu na oknach dachowych. Konstrukcja moskitiery wykonana jest z ekstrudowanego aluminium i bazuje w głównej mierze na elementach składowych systemu MZN. Pozwoliło to tym samym na wykorzystanie m.in. listwy dolnej i prowadnic, które zostały idealnie dopasowane do specjalnie zaprojektowanego zaczepu hakowego. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe jest zablokowanie listwy dolnej na oknach dachowych od wewnętrznej strony. Ponadto przemyślany kształt zaczepu pozwala na sprawne zaczepianie i odczepianie listwy dolnej, co sprawia, że użytkowanie moskitiery jest bardzo proste i nie wymaga dużego nakładu sił. Dodatkowo zaczep zapewnia doszczelnienie dolnej części moskitiery, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uszczelek. Proponowany system jest niezwykle uniwersalny, gdyż dostosowany jest także do montażu na oknach pionowych. Dzięki zaprojektowaniu w ramach systemu wariantu prowadnicy z odsadzeniem możliwy jest również montaż moskitiery MZH w sytuacji gdy okno wyposażone zostało w okapnik, który uniemożliwia standardową instalację bezpośrednio do ramy okiennej. Rozwiązanie to poprawia dostępność do listwy dolnej i ułatwia zapinanie zaczepu. W ofercie dostępny jest narożnik PVC, którego zastosowanie znacznie poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania moskitiery. Dzięki temu elementowi możliwe jest także cięcie ramy pod kątem prostym, co znacznie ułatwia produkcję. Jego montaż jest szybki i prosty. MZH to bardzo estetyczne rozwiązanie, które wpasuje się z pewnością w każde wnętrze zapewniając perfekcyjną ochronę przed obecnością insektów.




Niewielkich rozmiarów kaseta o przekroju półwałnym z ekstrudowanego aluminium



Innowacyjne rozwiązanie umożliwia zablokowanie listwy dolnej na oknach dachowych od wewnętrznej strony



Kształt zaczepu ułatwia szybkie wklaskanie i wyklaskanie listwy dolnej



Zaczep zapewnia doszczelnienie dolnej części moskitiery

**STWORZONA
DLA PODDASZY**



System moskitiery ramkowej

MRP



**STARANNIE
DOPRACOWANA**



Możliwość montażu moskitiery w układzie trzyrzędowym



Dodatkowe wzmocnienie moskitiery ramkowej montowane jest za pomocą połączenia zatrzaskowego. Dzięki temu, w szybki i prosty sposób można zwiększyć powierzchnię jednego skrzydła



Prowadzenie skrzydła – jego celem jest pozycjonowanie oraz jednoczesne zabezpieczenie skrzydła przed wypadnięciem



Rozwiązanie z niską szyną jezdną umożliwia współpracę z drzwiami przesuwными z tzw. "niskim progiem"



Rama i skrzydło moskitiery montowane są za pomocą narożników wewnętrznych, które cechuje trwałość i estetyka wykonania




Każde skrzydło moskitiery doszczelnione jest uszczelkami szczotkowymi

System moskitiery ramkowej przesuwnej MRP chroni wnętrza pomieszczeń przed insektami i ma zastosowanie w dużych, przeszklonych wnękach balkonów, tarasów oraz ogrodów zimowych. Skrzydło moskitiery przesuwają się pomiędzy górną, a dolną szyną jezdną. W dolnej części zastosowana jest rolka jezdna z mechanizmem umożliwiającym płynną regulację kąta pochylenia każdego ze skrzydeł. Dodatkowe wzmocnienie, montowane poprzez połączenie zatrzaskowe, umożliwia wykonanie ramy skrzydła o większych gabarytach. Profile ramy oraz szyn jezdnych wykonane są z trwałego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, pokrytego powłoką charakteryzującą się podwyższoną odpornością na ścieranie i działaniem czynników atmosferycznych. Kształt profilu głównego moskitiery eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uchwytów. Rama i skrzydło moskitiery montowane są za pomocą narożników wewnętrznych. Moskitiera ma możliwość montażu w układzie wielorzędowym. Dzięki zastosowaniu rozwiązania niskiej szyny jezdnej doskonale współpracuje ona z drzwiami przesuwными, w których zastosowano tzw. niski próg.

System moskitiery ramkowej

MRO

System moskitiery ramkowej otwieranej MRO doskonale zabezpiecza wnętrza pomieszczeń przed dostępem owadów jednocześnie idealnie współpracując z drzwiami balkonowymi. Profil ramy moskitiery posiada zaokrąglony, nowoczesny kształt, który doskonale komponuje się z obecnie stosowanymi ramami okiennymi. Rama moskitiery łączona jest za pomocą narożników wewnętrznych aluminiowych, co w znaczny sposób usztywnia całą konstrukcję. Istnieje również możliwość wyboru sposobu łączenia profili z narożnikami poprzez zaciskanie na prasce lub za pomocą wkrętów dociskowych. Dodatkowe wzmocnienie w postaci profilu łączącego umożliwia wykonanie ramy o większych gabarytach. Ponadto na całym obwodzie ramy umieszczona jest uszczelka szczotkowa, zapewniająca dodatkowe doszczelnienie.



Zawias z samodomykaczem to prosta regulacja napięcia sprężyny za pomocą klucza imbusowego. Istnieje możliwość przykręcenia zawiasu w dwóch płaszczyznach. Zastosowane rozwiązanie chronione jest patentem



Łatwy sposób montażu ramki moskitiery przy użyciu narożnika wewnętrznego wraz z wkrętami dociskowymi



Dostępne dwa warianty otwierania: ergonomiczny i estetyczny uchwyt lub specjalnie wyprofilowany profil łączący umożliwiający zamykanie i otwieranie moskitiery zarówno od wewnętrznej jak i zewnętrznej części skrzydła




Dwie wysokości płyty wypełniającej w dolnej części skrzydła, która chroni siatkę przed uszkodzeniami podczas otwierania

**ESTETYCZNA
I FUNKCJONALNA**



System moskitiery ramkowej MRS

System moskitiery ramkowej stałej MRS stanowi doskonałe zabezpieczenie pomieszczeń przed insektami. Rama moskitiery może być łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych, zaciskanych lub skręcanych. Do wyboru są również narożniki zewnętrzne tworzywowe, dostępne w bogatej ofercie kolorystycznej. System umożliwia współpracę z większością profili okiennych. Posiadamy również narożnik wewnętrzny z możliwością regulacji kąta. Do montażu oferowane są zaczepy w dziesięciu rozmiarach. Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym. Profil oferowany jest w dwóch wariantach: z „płetwą”, przylegającą do ramy okna oraz bez „płetwy”, z kieszenią na uszczelkę szczotkową, stosowany przy całkowicie zabudowanej ramie okiennej. W ramach systemu MRS dostępna jest szeroka gama siatek moskitierowych, w tym m.in. siatka antyalergiczna, która dzięki specjalnej strukturze tkania nie przepuszcza pyłków kwiatów, siatka stalowa, stanowiąca idealne zabezpieczenie przed gryzoniami, trwała siatka aluminiowa oraz siatka zapewniająca większą przezierność w stosunku do tych stosowanych w standardzie. Nowością w ofercie jest wariant moskitiery MRSPZ do okien półzlicowanych, gdzie zewnętrzna powierzchnia skrzydła okiennego jest wysunięta poza płaszczyznę przylegania uszczelki dając niewielką przestrzeń do zamocowania moskitiery stałej MRS. Rozwiązanie przewiduje montaż moskitiery zarówno w wersji z narożnikiem zewnętrznym jak i wewnętrznym.




Ramka z narożnikiem wewnętrznym z regulacją kąta co umożliwia wykonanie moskitiery o nieregularnych kształtach



Ramka z narożnikiem zewnętrznym tworzywowym



Ramka z narożnikiem wewnętrznym z kanałem na szczotkę w wersji z bocznym doszczelnieniem



Ramka z narożnikiem zewnętrznym tworzywowym w wersji z bocznym doszczelnieniem

**TRWAŁA
I WYTRZYMAŁA**



System moskitiery ramkowej MRSZ

**ŁATWA
W MONTAŻU**



System moskitiery ramkowej stałej MRSZ jest rozwiązaniem zaprojektowanym z myślą o zastosowaniu na zlicowanych oknach aluminiowych. Moskitiery te charakteryzują się dużą estetyką oraz wysoką jakością detali. Wszystkie elementy konstrukcyjne MRSZ są wykonane z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia ich odporność na działanie czynników atmosferycznych, gwarantując niezawodne użytkowanie produktu przez wiele lat. Rama moskitiery może być łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych zagniatanych lub skręcanych, co sprawia, że jest ona estetyczna oraz kolorystycznie dopasowana do ramy okiennej. Przemysłana konstrukcja systemu umożliwia wykonanie dużych gabarytów (2000×2000 mm bez profilu łączącego, a z profilem łączącym 2000×3000 mm). Zastosowanie moskitiery ramkowej nie ogranicza w żadnym stopniu funkcjonalności okna. Zaczepy moskitiery współpracują ze wszystkimi systemami okien oferowanymi przez firmę Aluprof.



Ramka z narożnikiem aluminiowym wewnętrznym skręcanych lub zagniatanych



Uchwyt montażowy ułatwiający proste i szybkie osadzenie moskitiery na ramie okna



Zaczep górny umożliwiający łatwe zaczepienie moskitiery w górnej części ramy, która dodatkowo wyposażona jest w uszczelkę szczotkową, zapewniającą pełne doszczelnienie



Zaczep dolny umożliwia łatwe osadzenie moskitiery w dolnej części ramy

System moskitiery zintegrowanej **MKT**

Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z faktu, że systemy rolet zewnętrznych firmy Aluprof zarówno adaptacyjne, podtynkowe oraz nadstawne mają możliwość bezpośredniej integracji z moskitierą. Dlatego w trakcie podejmowania decyzji o zakupie rolet zewnętrznych, jeszcze na etapie zamówienia, inwestor może je wyposażyć w niezależnie działający system Moskito. W tym przypadku, rolety zewnętrzne wyposażone są w odpowiednio doszczelnione prowadnice, listwę dolną i specjalnie zaprojektowane skrzynki, umożliwiające instalację rury nawojowej z siatką moskitiery. Taka konstrukcja gwarantuje skuteczną ochronę przed insektami, zapewniając równocześnie bezkolizyjne działanie rolety i moskitiery. Zespół Moskito wyposażony jest w specjalny sznureczek ułatwiający otwieranie i zamykanie moskitiery. Siatka systemu Moskito wykonana jest z trwałego włókna szklanego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych i dostępna w dwóch kolorach: czarnym i szarym. Ponadto rozwiązanie to wyposażone zostało w specjalny mechanizm sprężynowy z hamulcem spowalniającym, co minimalizuje efekt uderzenia listwy dolnej o skrzynkę. Maksymalne gabaryty moskitiery zintegrowanej MKT to 2000 x 2500mm (a w systemie rolet nadstawnych 2000 x 2700mm). Ponadto w ofercie firmy Aluprof dostępny jest wariant umożliwiający montaż moskitiery w zestawie rolet w dowolnym miejscu. Umożliwia to wieszak zespołu Moskito KWA-MKT. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy część przeszkleń, które ostania roleta jest stała i tym samym nie wymaga dodatkowej ochrony przez owadami.



**W PEŁNI
ZINTEGROWANA**



Dlaczego warto wybrać moskitiery?




Moskitiery stanowią niezwykle funkcjonalne, a zarazem estetyczne zabezpieczenie pomieszczeń przed insektami. Siatka moskitiery w żaden sposób nie ogranicza widoczności na zewnątrz.



Produkty te stanowią również skuteczne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, przy równoczesnym zapewnieniu dostępu do światła dziennego i doptywu świeżego powietrza.



Dzięki zastosowaniu siatki aluminiowej lub ze stali nierdzewnej możemy skutecznie ochronić piwnice czy pomieszczenia gospodarcze, w których znajduje się żywność przed obecnością ptaków, gryzoni czy owadów.



Systemy rolet zewnętrznych firmy Aluprof zarówno adaptacyjne, podtynkowe oraz nadstawne mają możliwość bezpośredniej integracji z moskitierą. Kupując roletę, jeszcze na etapie zamówienia można wyposażyć ją w system Moskito. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę przed insektami latem, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wnętrza budynku przed stratami ciepła zimą.

Aluprof SA Zakład w Opolu
ul. Gostawicka 3 | 45-446 Opole
+48 77 400 00 00 | fax +48 77 400 00 06

e-mail: opole@aluprof.eu | www.rolety.aluprof.eu

